

DOCO®

INTERNATIONAL

door-solutions



**System pro
rezidenční garážová
vrata s nízkým
nadpražím**



SRR70
System



SRR70 System

Doco International představuje nový systém pro rezidenční garážová vrata - SRR70. Díky inovované a zjednodušené montáži hřídele osazené torzními pružinami ušetříte čas a náklady. Sady kolejnic lze dodat ve šroubovaném nebo nýtovaném provedení. Tento systém je vhodný pro všechny 40mm panely. Dodává se v již předem smontovaných sadách anebo jako samostatné komponenty.


Vrata nainstaluje pouze jedna osoba s pomocí 13 mm klíče.




**System
"Easy-mount"**

Technická informace:

- Systém torzních pružin (zadní);
- Dodává se v 7 standardních výškách: 2000, 2125, 2250, 2375, 2500, 2750, 3000 mm;
- Max. velikost vrat: 5000 x 3000 mm (š x v);
- Max. hmotnost vrat: 165 kg;
- Světla výška, ruční ovládání, při standardní výšce: 70 mm;
- Světla výška, elektrický pohon, při standardní výšce: 100 mm;
- Min. boční prostor 75 mm se šroubem 14024;
- Certifikace CE v souladu s normou 13241-1;
- ITT schváleno zkušební institutem SP;





Doplňující komponenty SRR70




**Pojistka při prasknutí pružiny
25650-L/R**

- Certifikováno pro 60 Nm/pružina
- Číslo certifikátu zkušebního institutu SP: P902383
- Univerzální design pro pružiny 50 mm a 67 mm
- Rohatka upevněná na pojistce
- Snadná montáž (profil na profil)
- Snadná instalace hřídele osazené torzními pružinami, jednoduchý systém montáže
- Pro použití s 24619-L/R



**Zadní konzola
24619-L/R**

- Možnost montáže s posunovatel-
ným C-profilem
- Usnadnění montáže s použitím
25650-L/R



**Doplňková konzola
13024**

- Pro vrata širší než 3000 mm



**Kladka 60mm
25270**

- Pro 3 mm lanko
- S otvory pro montáž 44012


**Horní držák kolečka
25003-L/R**

- S 46 mm kolečkem




**Kladka 80mm
25271**

- Pro 4 mm lanko
- S otvory pro montáž 44012



Posunovatelná C kolejnice

Výr. č.	Délka (mm)	Poznámka:
24810	1350	S otvory
24811	3000	S otvory
24812	1350	Bez otvorů
24813	3000	Bez otvorů




**Spojovací konzola
24801**


- Pro použití s 24803 a
24805



**Závěsný profil
24803**

24820	3000	S otvory
24821	4500	S otvory
24822	6000	S otvory
24823	3000	Bez otvorů
24824	4500	Bez otvorů
24825	6000	Bez otvorů






Přehled předmontovaných kolejnic pro systém SRR70



Horizontální sada SRR70 (pár).



Oblouk SRR70 (pár).

Standardní vrata Výška otvoru	Vertikální stojka SRR70 (pár).		Horizontální sada SRR70 (pár).		Oblouk SRR70 (pár).
	šroubovaný	nýtovaný	šroubovaný	nýtovaný	nýtovaný
	Výrobek	Výrobek	Výrobek	Výrobek	Výrobek
2000	44000-2000	44010-2000	44001-2000	44011-2000	44012
2125	44000-2125	44010-2125	44001-2125	44011-2125	44012
2250	44000-2250	44010-2250	44001-2250	44011-2250	44012
2375	44000-2375	44010-2375	44001-2375	44011-2375	44012
2500	44000-2500	44010-2500	44001-2500	44011-2500	44012
2750	44000-2750	44010-2750	44001-2750	44011-2750	44012
3000	44000-3000	44010-3000	44001-3000	44011-3000	44012



Vertikální stojka SRR70 (pár).
včetně těsnění.



Doco International B.V.
Nusterweg 96
6136 KV Sittard
P.O. Box 427
6130 AK Sittard
The Netherlands
Tel: +31 (0) 464200666
Fax: +31 (0) 464526894

Doco International Limited
Unit 1 Northolt Trading Estate
Belvue Road
Northolt Middlesex
UB5 5QS
United Kingdom
Tel: +44 (0) 20 8839 8587
Fax: +44 (0) 20 8842 3661

Doco International Components
s.l.u
P.I. Can Met Sidro
Avenida Generalitat, 55
08530 La Garriga / Barcelona
Espana / Spain
Tel: +34 9 3 861 28 25
Fax: +34 9 3 871 65 92

Doco International s.r.o.
Prostějov - Kralice na Hané
Háj 352
798 12 Kralice na Hané
Czech Republic
Tel: +420 582 360 100
Fax: +420 582 360 300